

# *KhodaaBloom*

## 2021

BIKES & ACCESSORIES



# BRAND STORY

---

スポーツバイクは私たちの日常に活力と感動を与えてくれます。それはペダルをひとこぎすれば誰もが感じられるものです。KhodaaBloom(コーダーブルーム)はスポーツバイクのある華やいだ生活を提供しようという想いが込められたブランドです。

KhodaaBloom(コーダーブルーム)はホダカ株式会社が2007年に立ち上げたスポーツバイクブランドです。ホダカは49年に渡ってシティサイクルを製造してきた伝統のある自転車メーカーです。日本人の生活習慣や社会情勢の移り変わりに伴い、自転車が単なる移動手段としての実用品ではなく、スポーツとして楽しむ対象になっていくことを見越して、およそ10年前から本格的にスポーツバイクマーケットに進出しました。


ブランド名は、社名であるホダカ(Hodaka)のアナグラム(文字の入れ替え)です。「K」の文字をアタマにもってきたのは「希望」をもってこのブランドを展開しようという願いを込めたためです。後半のBloomはまさに「華やぐ」という意味でスポーツバイクのある華やいだ生活を提供しようという想いを体現しています。

誕生以来 KhodaaBloom は、スポーツとして楽しむための自転車を展開してきました。スポーツバイクが日本の社会に溶け込むに従いラインナップは少しずつ移り変わり、街乗り中心のバイクから徐々にスポーティなバイクへと、全世代を対象としたラインナップへと変化していきました。

私たちは常に自分たちがすべきことを追求し続けています。

その一つが、日本人に最適化したスポーツバイクを開発していくこと。バイクを使う人に寄り添って、日本の道・道路環境・使用用途・日本人の体格に合わせたものづくりをすることが、スポーツバイクをまだ知らない人達の「スポーツバイクのある華やいだ生活」につながると信じています。

## *KhodaaBloom*



# TABLE OF CONTENTS

---

## RACING ROAD BIKE

|                  |    |
|------------------|----|
| STRAUSS PRO DISC | 06 |
| STRAUSS DISC     | 08 |

## TRIATHLON BIKE

|             |    |
|-------------|----|
| STRAUSS TRI | 14 |
|-------------|----|

## ENDURANCE ROAD BIKE

|                |    |
|----------------|----|
| FARNA PRO DISC | 16 |
| FARNA DISC     | 18 |
| FARNA          | 20 |

## CROSS BIKE

|      |    |
|------|----|
| RAIL | 22 |
| enaf | 38 |

## ALL-ROAD

|        |    |
|--------|----|
| KESIKI | 32 |
|--------|----|

## KIDS & JUNIOR BIKE

|            |    |
|------------|----|
| STRAUSS 24 | 13 |
| asson      | 34 |

## OTHER

|                          |    |
|--------------------------|----|
| KhodaaBloom Owner's Club | 38 |
| Parts&Accessory          | 39 |

RACING ROAD

---

# STRAUSS

あなたに勝利という名の花束を贈ろう。

高速そして高性能。  
国内最高峰のレースで戦っている日本人プロライダーたちの  
フィードバックを反映し、ジオメトリーを最適化。

「誰よりも速く走る」ことを追求したレースマシン。  
STRAUSS（ストラウス）はあなたと共に勝利をつかむ一台だ。





# STRAUSS PRO DISC

すべてのパワーを推進力へ。あなたを頂点に導く一台。



## 最高のトータルバランス

固いだけのフレームでは表彰台の頂点に立つことはできない。

ペダルへの踏み込みに応える高い剛性感を持ったフレームにするのももちろんのこと、軽量性と快適性を併せ持つことでレースの最終盤まで脚を残せるバイクとなった。



## T-800 カーボン フレーム

フレームには航空機にも使用される T-800 カーボンをメイン素材に使用。強固なベダリングにも負けない剛性を確保しながら、軽量なフレームに仕上がっている。




## 気品あるデザイン

STRAUSS PRO DISC のオーロラブルーカラーは見る角度によって色を変える偏光塗料を使用し、奥深く、気品のあるカラーデザインとなっている。走行性能だけではない深み、質感、雰囲気をもとった芸術品のごとき一台だ。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 480(M)  | 510(L)  | 540(XL) |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 480     | 510     | 540     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 526     | 545     | 565     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 136     | 157     | 177     |
| D ヘッド角 (度)            | 71.5    | 72      | 73      |
| E シート角 (度)            | 74.5    | 74      | 73.5    |
| F フロントセンター (mm)       | 585     | 595     | 600     |
| G リアセンター (mm)         | 406     | 406     | 410     |
| H BB 下がり (mm)         | 70      | 70      | 70      |
| I スタック (mm)           | 534     | 557     | 578     |
| J リーチ (mm)            | 378     | 385     | 394     |
| K フォークオフセット (mm)      | 45      | 45      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 160-175 | 170-185 | 175-190 |



# STRAUSS PRO DISC ULTEGRA

2020年10月発売予定

¥430,000 (税抜)

## 重量

8.0kg (510mm)

## サイズ&適応身長

480mm (160-175cm)

510mm (170-185cm)

540mm (175-190cm)



オーロラブルー

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"STRAUSS CARBON" BB86 142x12thru-axle, flat-mount disc             |
| フォーク       | All-New"STRAUSS CARBON" 1-1/8" to 1-1/2", 100x12thru-axle,flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-R5500-PB   |
| クランク       | SHIMANO FC-R8000 52X36 172.5mm(540)/170mm(510)/165mm(480)                 |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-R8000  |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R8000SS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T   |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601  |
| シフター       | SHIMANO ST-R8020(540,510)/SHIMANO ST-R8025(480)                           |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R8020(540,510)/SHIMANO ST-R8025(480)                           |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R8070/SM-RT800 フロント 160mm, リア 140mm                            |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | LightWeightAlloy 420mm(540)/400mm(510)/380mm(480) 31.8 |
| ステム    | LightWeightAlloy 100mm(540)/90mm(510)/80mm(480)        |
| シートポスト | carbon 27.2X350mm                                      |
| サドル    | PROLOGO ZERO2 PAS TIROX                                |
| フロントハブ | VISION TriMax30 DB CENTER LOCK W/DT swiss RWS          |
| リアハブ   | VISION TriMax30 DB CENTER LOCK W/DT swiss RWS          |
| タイヤ    | Continental GRAND PRIX5000 700X25C BK/BK               |
| 付属品    | ベル/リフレクター  |
| 重量     | 8.0kg (510mm)  |
| カラー    | オーロラブルー  |
| サイズ    | 540(XL)/510(L)/480(M)                                  |
| 車種記号   | KB-21-002  |

# STRAUSS PRO DISC FrameSet

¥248,000 (税抜)

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"STRAUSS CARBON" BB86 142x12thru-axle, flat-mount disc             |
| フォーク       | All-New"STRAUSS CARBON" 1-1/8" to 1-1/2", 100x12thru-axle,flat mount disc |
| シートポスト径    | Φ 27.2  |
| フロントディレクター | 直付けタイプ  |

|      |  |
|------|--|
| 付属品  | ヘッドパーツ, シートクランプ                        |
| 重量   | フレーム: 1,065g(480mm)/ フォーク: 435g(480mm) |
| カラー  | オーロラブルー                                |
| サイズ  | 540(XL)/510(L)/480(M)                  |
| 車種記号 | KB-20-001                              |



# STRAUSS DISC

アルミレーシングマシンの次元を引き上げる、金属のフラッグシップモデル



## 極限の軽量追求 Extra Aluminum Shaping Technology Super Light "EAST-SL"

最薄部「0.85mm」と極限まで薄くトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプの軽量化を追求。

また、フレーム生産時に2重の溶接を施し、手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。極限まで軽さを追求しつつ「強度」と「美しさ」を兼ね備えたフレームを実現した。



## パワーを推進力に変えるジオメトリー

どれだけ強力でペダルを踏み込んだとしても、その力が逃げてしまっただけでは意味はない。STRAUSS DISCは角型断面のチューピングを多く採用することでレーシングアルミバイクらしい剛性の高いライドフィールを実現。特にシートチューブはBB部分に向かって広がるようなテーパ形状の設計を施し、ペダリングに対して瞬時に反応する。




## ライダーファーストパーツアッセンブル

フレーム性能を引き出すベストマッチなホイール、グリップ力と走行性能を兼ね備えたタイヤ、日本人の手でも握りやすいコンパクトハンドルなど、STRAUSS DISCはショップで受け取ったそのままの仕様でレースで戦えるバイクだ。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 430(S)  | 465(M)  | 500(L)  |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 430     | 465     | 500     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 520     | 535     | 550     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 115     | 130     | 145     |
| D ヘッド角 (度)            | 71      | 72      | 73      |
| E シート角 (度)            | 74.5    | 74      | 73.5    |
| F フロントセンター (mm)       | 587     | 579     | 585     |
| G リアセンター (mm)         | 410     | 410     | 410     |
| H BB下がり (mm)          | 72      | 72      | 70      |
| I スタック (mm)           | 512     | 533     | 547     |
| J リーチ (mm)            | 377     | 382     | 387     |
| K フォークオフセット (mm)      | 50      | 45      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 155-170 | 165-175 | 170-190 |



## サイクリングホイールのパイオニア "MAVIC" とのコラボレーションモデル

¥239,000 (税抜)

重量  
—

サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



※商品画像は検討用イラストです

マットブラック

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New "EAST-SL" Triple Butted, Smooth Weld, BB86, 142x12 thru-axle, flat-mount disc  |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork, 1-1/8" to 1-1/2", 100x12 thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500-PB BB86 プレスフィット   |
| クランク       | SHIMANO FC-R7000 52X36 172.5mm(500), 170mm(465), 165mm(430)                            |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-R7000   |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R7000SS   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T  |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601   |
| シフター       | SHIMANO ST-7020(500&465), ST-7025(430)   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-7020(500&465), ST-7025(430)   |

|            |  |
|------------|--|
| ハンドル       | LightWeightAlloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8"    |
| ステム        | LightWeightAlloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)            |
| シートポスト     | carbon 27.2X350mm  |
| サドル        | PROLOGO ZERO2PAS TIROX                                     |
| フロントハブ     | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK w/DT swiss RWS |
| リアハブ       | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK w/DT swiss RWS |
| 付属フロントホイール | MAVIC Ksyrium S Disc CENTER LOCK                           |
| 付属リアホイール   | MAVIC Ksyrium S Disc CENTER LOCK                           |
| タイヤ        | Continental GRAND PRIX 5000 700X25C BK/BK                  |
| 付属品        | ペダル、リフレクター、予備 RD ハンガー                                      |
| 重量         | —  |
| カラー        | マットブラック  |
| サイズ        | 500(L)/465(M)/430(S)                                       |
| 車種記号       | KB-21-021  |



Photos: Hideyuki Suzuki

### 国内レースシーンを駆ける KhodaaBloom ニュートラルバイク

「ニュートラルバイク」とは、MAVIC (マヴィック) がレース現場において、チームや国籍に係わらず中立的な立場で選手のサポートを行う「ニュートラルサービス」において使用されるバイクのこと。日本国内での同サービスはレースに限らず、ロングライドイベントでも参加者へのメカニックサポートとして行われており、多くのサイクリストをサポートしている。

KhodaaBloom ではこれまでに国内最高峰の「プロツアーチームへの機材提供やロングライドをはじめとするサイクリングイベントのサポートを行ってきた。多くのサイクリストをサポートしたい」という思いはマヴィックの「ニュートラルサービス」と同じであり、スポーツバイクの普及と発展を願う仲間としてバイクの提供が実現した。

### 先進のロードパフォーマンスホイール "Ksyrium S DISC (キシリウム S ディスク)" がセット

MAVIC が 2021 年モデルとして発表した新作のロードパフォーマンスホイールの一つが "Ksyrium S DISC (キシリウム S ディスク)"。ミドルレンジのホイールながら、上位グレードと同じ「フォーテクノロジー」や「インフィニットハブプラットフォーム」、「インスタントドライブ 360」といった MAVIC が誇る技術が惜しみなく投入されている。内幅 19mm のワイドリムで 430g の軽量 UST リムとパワー伝達力の高いハブ、スポークにいたるまで専用設計で仕立て上げられたホイールは「BEST IN CLASS」の優れたパフォーマンスと信頼性を提供する。この速く走ることを最大限サポートしてくれるホイールとそれを形にする MAVIC の精神は、STRAUSS が目指す「誰よりも速く走る」ことを後押ししてくれる。

# STRAUSS DISC ULTEGRA

¥ 275,000 (税抜)

## 重量

8.4kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)

465mm (165-175cm)

500mm (170-190cm)



レーシングホワイ

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"EAST-SL"Triple Butted,Smooth Weld, BB86,142x12thru-axle,flat-mount disc     |
| フォーク       | All-New,Tapered Full Carbon Fork,1-1/8" to 1-1/2", 100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-R5500-PB BB86 プレスフィット  |
| クランク       | SHIMANO FC-R8000 52X36 172.5mm(500),170mm(465), 165mm(430)                          |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R8000  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R8000SS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T   |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601  |
| シフター       | SHIMANO ST-R8020(500&465)/SHIMANO ST-R8025(430)                                     |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R8020(500&465)/SHIMANO ST-R8025(430)                                     |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R8070、SM-RT800 フロント 160mm, リア 140mm                                      |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | LightWeightAlloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8 |
| ステム    | LightWeightAlloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)        |
| シートポスト | カーボン 27.2X350mm  |
| サドル    | PROLOGO ZERO2 PAS TIROX                                |
| フロントハブ | VISION TriMax30 DB CENTER LOCK W/DT swiss RWS          |
| リアハブ   | VISION TriMax30 DB CENTER LOCK W/DT swiss RWS          |
| タイヤ    | Continental GRAND PRIX5000 700X25C BK/BK               |
| 付属品    | ベル、リフレクター、予備 RD ハンガー                                   |
| 重量     | 8.4kg (500mm)  |
| カラー    | レーシングホワイ、ダークブルー  |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)                                   |
| 車種記号   | KB-20-005  |



ダークブルー

# STRAUSS DISC 105

¥ 199,000 (税抜)

## 重量

8.8kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



レーシングブラック



ダークブルー



マットレッド

※写真は Tiagra 仕様

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New "EAST-SL" Triple Butted, Smooth Weld, BB86, 142x12 thru-axle, flat-mount disc  |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork, 1-1/8" to 1-1/2", 100x12 thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500-PB BB86 プレスフィット   |
| クランク       | SHIMANO FC-R7000 52X36 172.5mm(500), 170mm(465), 165mm(430)                            |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R7000   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R7000SS   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-30T  |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601   |
| シフター       | SHIMANO ST-7020(500&465), ST-7025(430)   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-7020(500&465), ST-7025(430)   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R7070, SHIMANO SM-RT70 フロント 160mm, リア 140mm                                 |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | LightWeightAlloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8     |
| ステム    | LightWeightAlloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)            |
| シートポスト | カーボン 27.2X350mm  |
| サドル    | PROLOGO ZERO2 PAS TIROX                                    |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK W/DT swiss RWS |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK W/DT swiss RWS |
| タイヤ    | Continental GRAND PRIX 5000 700X25C BK/BK                  |
| 付属品    | ベル、リフレクター、予備 RD ハンガー                                       |
| 重量     | 8.8kg (500mm)  |
| カラー    | レーシングブラック、ダークブルー、マットレッド                                    |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)                                       |
| 車種記号   | KB-20-006  |

# STRAUSS DISC TIAGRA

¥ 158,000 (税抜)

## 重量

9.4kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットレッド



レーシングブラック



ホワイト

※写真は SORA 仕様

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New "EAST-SL" Triple Butted, Smooth Weld, BB86, 142x12 thru-axle, flat-mount disc  |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork, 1-1/8" to 1-1/2", 100x12 thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500-PB BB86 プレスフィット   |
| クランク       | SHIMANO FC-4700 50X34 172.5mm(500), 170mm(465), 165mm(430)                             |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-4700  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-4700GS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T   |
| チェーン       | KMC X10  |
| シフター       | SHIMANO ST-4720(500&465), ST-4725(430)   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-4720(500&465), ST-4725(430)   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R4770, SHIMANO SM-RT10S 160mm   |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8 |
| ステム    | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)                     |
| シートポスト | Alloy 27.2X350mm   |
| サドル    | Original   |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK              |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK              |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK                     |
| 付属品    | ベル、リフレクター  |
| 重量     | 9.4kg (500mm)  |
| カラー    | レーシングブラック、ホワイト、マットレッド                                    |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)                                     |
| 車種記号   | KB-20-007  |

# STRAUSS DISC SORA

¥ 119,000 (税抜)

## 重量

9.6kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



ホワイト



マットレッド  
※写真は Tiagra 仕様

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"EAST-SL"Triple Butted,Smooth Weld, BB86,142x12thru-axle,flat-mount disc     |
| フォーク       | All-New,Tapered Full Carbon Fork,1-1/8" to 1-1/2", 100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500-PB BB86 プレスフィット  |
| クランク       | SHIMANO FC-R3000 50X34, 170mm(500,465),165mm(430)                                   |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R3000  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R3000SS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG201-9 9S 11-32T  |
| チェーン       | KMC X9  |
| シフター       | SHIMANO ST-R3000  |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R3000  |
| ブレーキセット    | TEKTRO MD-C550,SHIMANO SM-RT10S 160mm   |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | Light Weight Alloy 420mm(500),400mm(465),380mm(430) 31.8 |
| ステム    | Alloy 100mm(500),90mm(465),80mm(430)                     |
| シートポスト | Alloy 27.2X350mm   |
| サドル    | Original   |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK              |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK              |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK                     |
| 付属品    | ベル、リフレクター  |
| 重量     | 9.6kg (500mm)  |
| カラー    | ホワイト/マットレッド  |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)                                     |
| 車種記号   | KB-20-008  |

# STRAUSS DISC FLAT10

¥ 109,000 (税抜)

## 重量

9.2kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



※写真は開発段階でリアディレイラーが異なります

マットシルバー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New"EAST-SL"Triple Butted,Smooth Weld, BB86, 142x12thru-axle,flat-mount disc   |
| フォーク       | All-New,Tapered Full Carbon Fork,1-1/8" to 1-1/2",100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | BB86 プレスフィット   |
| クランク       | Forged Alloy 46T 170mm   |
| フロントディレイラー | -  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-RX400   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T   |
| チェーン       | KMC X10  |
| シフター       | SHIMANO SL-4700  |
| ブレーキレバー    | TEKTRO FL540   |
| ブレーキセット    | TEKTRO MD-C510,SHIMANO SM-RT10S 160mm  |

|        |   |
|--------|---|
| ハンドル   | Alloy 620mm φ 31.8                          |
| ステム    | Alloy 100mm(500),90mm(465),80mm(430)        |
| シートポスト | Alloy 27.2X350mm                            |
| サドル    | Original                                    |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700X28C BK/BKSKIN    |
| 付属品    | ベル、リフレクター                                   |
| 重量     | 9.2kg (500mm)                               |
| カラー    | マットシルバー                                     |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)                        |
| 車種記号   | KB-20-009                                   |

# STRAUSS 24

2021年2月発売予定

¥62,000 (税抜)

サイズ&適応身長  
350mm (135-150cm)



※商品画像は検討用イラストです

レーシングホワイト

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| フレーム       | AL6061 EAST-L,BSA,130mmQR,RIM-Brake |
| フォーク       | alloy,1-1/8"to 1-1/4",100mmQR       |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB                         |
| クランク       | PRO WHEEL 48/34T 152mm              |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R2000                    |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R2000-SS                 |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG50-8 13-26T            |
| チェーン       | KMC Z72                             |
| シフター       | SHIMANO ST-R2000                    |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R2000                    |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R451                     |
| ハンドル       | φ 26.0 360mm                        |

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| ステム    | 60mm                              |
| シートポスト | alloy 350mm φ 27.2                |
| サドル    | オリジナルサドル                          |
| フロントハブ | 20H 100mm QR                      |
| リアハブ   | 28H 130mm QR                      |
| タイヤ    | KENDA K-191 24 × 1.0(ETRTO 520)   |
| 付属品    | ベル、リフレクター、補助ブレーキレバー、交換用ステム (90mm) |
| 重量     | —                                 |
| カラー    | レーシングホワイト、レーシングイエロー               |
| サイズ    | 350                               |
| 車種記号   | KB-21-004                         |




※商品画像は検討用イラストです

レーシングイエロー

## GEOMETRY

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| フレームサイズ               | 350     |
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 350     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 440     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 112     |
| D ヘッド角 (度)            | 70      |
| E シート角 (度)            | 75      |
| F フロントセンター (mm)       | 519     |
| G リアセンター (mm)         | 385     |
| H BB 下がり (mm)         | 30      |
| I スタック (mm)           | 434     |
| J リーチ (mm)            | 323     |
| K フォークオフセット (mm)      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 135-150 |



# STRAUSS TRI

優れたエアロ性能と伝統的なスタイルを両立したトライアスロンモデル



## エアロダイナミクス

より効率よく駆け抜けるためにエアロダイナミクスを突き詰め、フレームの各所に翼断面形状を使用。整流効果を高めたフレームは高速域での巡航性能に優れる。



## スローピングフレーム

すべてのサイズでトップチューブがスローピングしたフレーム形状。欧米人に比べて小柄で手足の短めな日本人の体格でもポジションを出しやすいサイズを展開することで、トライアスリートのイメージするポジションをセッティング可能にしている。



## ダイレクトマウントブレーキシステム

前後のブレーキにダイレクトマウントブレーキシステムを採用。高い制動力を獲得しながらリアブレーキ位置をボトムブラケット裏にすることで優れた空力性能を両立。整備性も得たことでメンテナンスやパッキングにおける実用性を獲得した。




## 伝統的スタイルによる軽量性の獲得

伝統的なリムブレーキシステムや一般的なハンドル・ステムを使用できる仕様にしたことでトライアスロンバイクとしては軽量なフレームセット 2,065g (フレーム+フォーク) を実現。踏み出しが軽く、テクニカルなコースやアップダウンの有るコースにも対応できるマシンに仕上がっている。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 430(S)  | 460(M)  | 490(L)  |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 430     | 460     | 490     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 500     | 515     | 530     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 90      | 90      | 100     |
| D ヘッド角 (度)            | 72.5    | 72.5    | 72.5    |
| E シート角 (度)            | 78      | 78      | 78      |
| F フロントセンター (mm)       | 581     | 596     | 612     |
| G リアセンター (mm)         | 400     | 400     | 400     |
| H BB 下がり (mm)         | 68      | 68      | 60      |
| I スタック (mm)           | -       | -       | -       |
| J リーチ (mm)            | 395     | 410     | 425     |
| K フォークオフセット (mm)      | 45      | 45      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 155-170 | 165-175 | 170-185 |



# STRAUSS TRI FrameSet

¥ 199,000 (税抜)

## 重量

2,065g(460mm/ フレームセット)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)

460mm (165-175cm)

490mm (170-185cm)



ブラック  
※完成車組立例


|      |  |
|------|--|
| フレーム | Carbon,BB386,DirectMountRimBrake 130mmQR |
| フォーク | Full Carbon Fork,1-1/8" 100mmQR          |

|     |                        |
|-----|------------------------|
| 付属品 | オリジナルステム、専用エアロシートポスト   |
| 重量  | 2,065g(460mm/ フレームセット) |

|     |      |
|-----|------|
| カラー | ブラック |
|-----|------|

|     |                      |
|-----|----------------------|
| サイズ | 490(L)/460(M)/430(S) |
|-----|----------------------|

## 目指すはアイアンマンワールドチャンピオンシップ！ 強豪トライアスリート 渡邊優介選手と サポート契約を締結！！



専用デザインの STRAUSS TRI を受け取る渡邊選手

横浜国際トライアスロン大会でエイジの部総合3連覇など活躍する強豪トライアスリート 渡邊優介選手と KhodaaBloom が競技サポート契約を締結しました。渡邊優介選手は 2015 年から 2019 年まで「プロツアー」に参戦していた Honda 栃木の初期メンバー。「プロツアー」選手時代に KhodaaBloom のロードバイクに乗っていたという縁で今回のサポートに至りました。フルタイムで働きながら、現在はトライアスロンを主戦場としてレースに参戦しています。

KhodaaBloom はオリジナルペイントを施した「STRAUSS TRI フレームセット」と「STRAUSS DISC ULTEGRA」をサポート。目標は「横浜国際トライアスロン大会」エイジの部総合4連覇とハワイ・コナ島で開催される世界最高峰のトライアスロン大会「アイアンマンワールドチャンピオンシップ」出場です。

渡邊優介選手の挑戦にぜひ熱い声援をお寄せください。

FARNA

道は走り尽くしたか

快適なベースを守る安定感、  
思う存分風を感じられる走行性能を両立させた  
新しい道を開拓するためのエンデュランスロード。

あの日、走りたいと思った道を次は FARNA と一緒に。

## FARNA PRO DISC

最高の快適性能で、あらゆるシーンの疲労を最小限に。



### エンデュランスの追求

スポーツ自転車もたらす感動をより多くの方に知っていただくことが KhodaaBloom の使命だ。エンデュランスバイクカテゴリーにおいては快適に楽しく、どこまでも走っていけるバイクを追求している。



### 気品あるデザイン

FARNA PRO DISC のオーロラブルーカラーは見る角度によって色を変える偏光塗料を使用し、奥深く、気品のあるカラーデザインとなっている。走行性能だけではない深み、質感、雰囲気をもった芸術品のごとき一台だ。



### T-700 カーボン採用 新設計フレーム

フレーム素材には T-700 カーボンを採用。T-700 カーボンは弾性率を押さえた素材でしなやかかつマイルドな乗り心地を実現している。各部に快適性を追求したフレーム形状と組み合わせることによって優れた振動吸収性を発揮し、ロングライド時の疲労を軽減させながらも、フレーム全体でしなりを生み出し程よい加速感をもたせている。



### 快適性を高める扁平形状

シートステーを薄く扁平形状にすることで縦方向の振動吸収性を高めて地面からの振動や突き上げを和らげ、快適性を向上させている。

# FARNA PRO DISC FrameSet

¥ 148,000 (税抜)

## 重量

フレーム：1,110g(520mm)/ フォーク：440g(520mm)

## サイズ&適応身長

500mm (160-175cm)  
520mm (170-185cm)  
540mm (175-190cm)




オーロラブルー  
※完成車組立例

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New "FARNA CARBON" BB86 142x12 thru-axle, flat-mount disc                |
| フォーク       | All-New, "FARNA CARBON", 1-1/8" to 1-1/2", 100x12 thru-axle, flat mount disc |
| シートポスト径    | φ 31.6   |
| フロントディレイラー | 直付けタイプ   |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 付属品  | ヘッドパーツ                               |
| 重量   | フレーム：1,110g(520mm)/ フォーク：440g(520mm) |
| カラー  | オーロラブルー                              |
| サイズ  | 540(XL)/520(L)/500(M)                |
| 車種記号 | KB-20-010                            |

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 500(M)  | 520(L)  | 540(XL) |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 500     | 520     | 540     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 517     | 532     | 544     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 130     | 150     | 160     |
| D ヘッド角 (度)            | 70.8    | 71.5    | 72      |
| E シート角 (度)            | 73.8    | 73.5    | 73      |
| F フロントセンター (mm)       | 575     | 581     | 584     |
| G リアセンター (mm)         | 410     | 410     | 410     |
| H BB 下がり (mm)         | 70      | 68      | 68      |
| I スタック (mm)           | 525     | 547     | 556     |
| J リーチ (mm)            | 364     | 370     | 374     |
| K フォークオフセット (mm)      | 45      | 45      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 160-175 | 170-185 | 175-190 |



# FARNA DISC

## 最新仕様を搭載したニューエンデュランスロード



### 軽量と強度の両立 Extra Aluminum Shaping Technology Light "EAST-L"

重量剛性比の高いアルミ合金を組み合わせたパイプにトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプの軽量化を追求。また、フレーム生産時に2重の溶接を施し、手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。「軽さ」と「強度」を両立したフレームとなっている。



### ジャパンフィットフレームデザイン

欧米人と比較して小柄で手足が短めな日本人に合わせたフレーム設計。従来モデルから実現していた小柄な方向への設計を更に追求。105モデルの最小サイズ395mmではトップチューブ長を前モデルよりもさらに5mm短縮。身長140cm代の小柄なライダーにより最適なフィッティングを提供できる。




### ライダーファーストパーツアッセンブル

18mm ワイドリムを使用したホイール、グリップカと走行性能を兼ね備えたタイヤ、日本人の手でも握りやすいコンパクトハンドルとショートリーチブレーキレバー(105/Tiagraモデルのみ)など、FARNA DISCはショップで受け取ったそのままでも永く使っていける一台だ。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 395(XS) | 430(S)  | 465(M)  | 500(L)  |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 395     | 430     | 465     | 500     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 495     | 520     | 535     | 550     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 100     | 120     | 137     | 155     |
| D ヘッド角 (度)            | 70      | 70.5    | 71      | 72      |
| E シート角 (度)            | 75      | 74      | 73.5    | 73      |
| F フロントセンター (mm)       | 573     | 586     | 593     | 589     |
| G リアセンター (mm)         | 410     | 410     | 410     | 410     |
| H BB 下がリ (mm)         | 75      | 75      | 72      | 70      |
| I スタック (mm)           | 501     | 522     | 537     | 557     |
| J リーチ (mm)            | 360     | 370     | 375     | 379     |
| K フォークオフセット (mm)      | 50      | 50      | 50      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 145-160 | 155-170 | 165-175 | 170-190 |



# FARNA DISC 105

¥ 175,000 (税抜)

## 重量

9.0kg (500mm)

## サイズ&適応身長

395mm (145-160cm)  
430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットブルー

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"EAST-L"Triple butted.SmoothWeld ,BSA, 142x12thru-axle,flat-mount disc       |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork1-1/8" to 1-1/2" ,100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO SM-BBR60  |
| クランク       | SHIMANO FC-R7000 50X34 172.5mm(500)/170mm(465)/165mm(430)/160mm(395)                |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-R7000  |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R7000GS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T   |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601  |
| シフター       | SHIMANO ST-7020(500&465)/ST-7025(430&395)   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-7020(500&465)/ST-7025(430&395)   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R7070, SHIMANO SM-RT10S 160mm  |

|        |   |
|--------|---|
| ハンドル   | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430)/360mm(395) 31.8 |
| ステム    | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430&395)                            |
| シートポスト | Alloy 350mm(500&465&430)/300mm(395) φ 27.2                          |
| サドル    | Original  |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK                         |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK                         |
| タイヤ    | Continental GRANDPRIX5000 700X25C BK/BK                             |
| 付属品    | ベル、リフレクター   |
| 重量     | 9.0kg (500mm)   |
| カラー    | マットブルー  |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)/395(XS)  |
| 車種記号   | KB-20-013   |

# FARNA DISC TIAGRA

¥ 134,000 (税抜)

## 重量

9.4kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットブラック

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"EAST-L"Triple butted.SmoothWeld ,BSA,142x12thru-axle,flat-mount disc        |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork1-1/8" to 1-1/2" ,100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500  |
| クランク       | SHIMANO FC-4700 50X34 ,172.5mm(500)/170mm(465)/165mm(430)                           |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-4700   |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-4700GS   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T  |
| チェーン       | KMC X10   |
| シフター       | SHIMANO ST-4720(500&465)/ST-4725(430)   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-4720(500&465)/ST-4725(430)   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-4770,SHIMANO SM-RT10S 160mm  |
| ハンドル       | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8                            |
| ステム        | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)  |
| シートポスト     | Alloy 350mm φ 27.2  |
| サドル        | Original  |
| フロントハブ     | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK   |
| リアハブ       | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK   |
| タイヤ        | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK  |
| 付属品        | ベル、リフレクター   |
| 重量         | 9.4kg (500mm)   |
| カラー        | マットブラック   |
| サイズ        | 500(L)/465(M)/430(S)  |
| 車種記号       | KB-20-014   |

# FARNA DISC CLARIS

¥ 89,000 (税抜)

## 重量

9.7kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットホワイト

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | All-New"EAST-L"Triple butted.SmoothWeld ,BSA,142x12thru-axle,flat-mount disc        |
| フォーク       | All-New, Tapered Full Carbon Fork1-1/8" to 1-1/2" ,100x12thru-axle, flat mount disc |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500  |
| クランク       | SHIMANO FC-R2000 50X34T W/CG 170mm(500&465),165mm(430)                              |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-R2000  |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R2000SS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 8S 12-32T  |
| チェーン       | KMC Z8.3  |
| シフター       | SHIMANO ST-R2000  |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R2000  |
| ブレーキセット    | TEKTRO MD-C550,SHIMANO SM-RT10S 160mm   |
| ハンドル       | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8                            |
| ステム        | Alloy 100mm(500),90mm(465),80mm(430)  |
| シートポスト     | Alloy 350mm φ 27.2  |
| サドル        | Original  |
| フロントハブ     | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X100MM CENTER LOCK   |
| リアハブ       | オリジナルシールドベアリングハブ 28H TA12X142MM CENTER LOCK   |
| タイヤ        | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK  |
| 付属品        | ベル、リフレクター   |
| 重量         | 9.7kg (500mm)   |
| カラー        | ホワイト  |
| サイズ        | 500(L)/465(M)/430(S)  |
| 車種記号       | KB-20-015   |

# FARNA

ライダーのレベルを問わず「乗りやすさ」を追求した、伝統のエンデュランスロード



## 軽量と強度の両立 Extra Aluminum Shaping Technology Light "EAST-L"

重量剛性比の高いアルミ合金を組み合わせたパイプにトリプルバテッド加工することでフレームを構成するパイプの軽量化を追求。また、フレーム生産時に2重の溶接を施し、手作業で溶接部の凹凸を研磨することで、応力集中の原因となる溶接部の急激な肉厚の変化を除去。「軽さ」と「強度」を両立したフレームとなっている。



## ジャパンフィットフレームデザイン

欧米人と比べて小柄で手足が短い人も多い日本人に合わせたフレーム設計。従来モデルから実現していた小柄な方向への設計を更に追求。105モデルの最小サイズ395mmではトップチューブ長を前モデルよりもさらに5mm短縮。身長140cm代の小柄なライダーにより最適なフィッティングを提供できる。




## ライダーファーストパーツアッセンブル

395mmサイズでは小柄な方に合わせた160mm長のショートクランクを採用。また、グリップ力と走行性能を兼ね備えたワンランク上のタイヤ、日本人の手でも握りやすいコンパクトハンドル、全グレードでシマノ製ホイールを搭載し、FARNAはショップで受け取った仕様でそのまま快適に走り出せるバイクだ。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 395(XS) | 430(S)  | 465(M)  | 500(L)  |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 395     | 430     | 465     | 500     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 495     | 520     | 535     | 550     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 100     | 120     | 137     | 155     |
| D ヘッド角 (度)            | 70      | 70.5    | 71      | 72      |
| E シート角 (度)            | 75      | 74      | 73.5    | 73      |
| F フロントセンター (mm)       | 573     | 586     | 593     | 589     |
| G リアセンター (mm)         | 410     | 410     | 410     | 410     |
| H BB 下がり (mm)         | 75      | 75      | 72      | 70      |
| I スタック (mm)           | 501     | 522     | 537     | 557     |
| J リーチ (mm)            | 360     | 370     | 375     | 379     |
| K フォークオフセット (mm)      | 50      | 50      | 50      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 145-160 | 155-170 | 165-175 | 170-190 |



# FARNA 105

¥ 133,000 (税抜)

## 重量

8.8kg (500mm)

## サイズ&適応身長

395mm (145-160cm)  
430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットブラック



ホワイト

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New*EAST-L*Triple Butted,Smooth Weld,BSA,130mmQR,RIM-Brake       |
| フォーク       | All-New,Tapered Carbon Fork,1-1/8"to 1-1/2",100mmQR                  |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500   |
| クランク       | SHIMANO FC-R7000 50X34 172.5mm(500)/170mm(465)/165mm(430)/160mm(395) |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R7000   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R7000GS   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-R7000 11S 11-32T  |
| チェーン       | SHIMANO CN-HG601   |
| シフター       | SHIMANO ST-R7000   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R7000   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R7000   |

|        |   |
|--------|---|
| ハンドル   | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430)/360mm(395) 31.8 |
| ステム    | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430,395)                            |
| シートポスト | Alloy 350mm(500&465&430)/300mm(395) φ 27.2                          |
| サドル    | Original  |
| フロントハブ | SHIMANO WH-RS300 16H  |
| リアハブ   | SHIMANO WH-RS300 20H  |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700 X 25C BK/BK                              |
| 付属品    | ベル、リフレクター   |
| 重量     | 8.8kg (500mm)   |
| カラー    | マットブラック、ホワイト  |
| サイズ    | 500(L)/465(M)/430(S)/395(XS)  |
| 車種記号   | KB-20-016   |

# FARNA TIAGRA

¥ 99,900 (税抜)

## 重量

9.2kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



マットレッド



マットガンメタル

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New*EAST-L*Triple Butted,Smooth Weld,BSA,130mmQR,RIM-Brake |
| フォーク       | All-New,Tapered Carbon Fork,1-1/8"to 1-1/2",100mmQR            |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500   |
| クランク       | SHIMANO FC-4700 50X34 170mm(500&465)/165mm(430)                |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-4700  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-4700GS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG500-10 10S 11-32T                                 |
| チェーン       | KMC X10  |
| シフター       | SHIMANO ST-4700  |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-4700  |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R7000   |
| ハンドル       | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8       |
| ステム        | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)                           |
| シートポスト     | Alloy 350mm φ 27.2   |
| サドル        | Original   |
| フロントハブ     | SHIMANO WH-RS100 20H   |
| リアハブ       | SHIMANO WH-RS100 24H   |
| タイヤ        | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK                           |
| 付属品        | ベル、リフレクター  |
| 重量         | 9.2kg (500mm)  |
| カラー        | マットレッド、マットガンメタル  |
| サイズ        | 500(L)/465(M)/430(S)   |
| 車種記号       | KB-20-017  |

# FARNA CLARIS

¥ 84,000 (税抜)

## 重量

9.5kg (500mm)

## サイズ&適応身長

430mm (155-170cm)  
465mm (165-175cm)  
500mm (170-190cm)



ブラック



ブルー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | All-New*EAST-L*Triple Butted,Smooth Weld,BSA,130mmQR,RIM-Brake |
| フォーク       | All-New,Tapered Carbon Fork,1-1/8"to 1-1/2",100mmQR            |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500   |
| クランク       | SHIMANO FC-R2000 50X34 W/CG 170mm(500&465)/165mm(430)          |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R2000   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R2000SS   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 8S 12-32T                                   |
| チェーン       | KMC Z8.3   |
| シフター       | SHIMANO ST-R2000   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R2000   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-R2000   |
| ハンドル       | Light Weight Alloy 420mm(500)/400mm(465)/380mm(430) 31.8       |
| ステム        | Alloy 100mm(500)/90mm(465)/80mm(430)                           |
| シートポスト     | Alloy 350mm φ 27.2   |
| サドル        | Original   |
| フロントハブ     | SHIMANO WH-R501 20H  |
| リアハブ       | SHIMANO WH-R501 24H  |
| タイヤ        | Continental ULTRASPORT 700X25C BK/BK                           |
| 付属品        | ベル、リフレクター、補助ブレーキレバー  |
| 重量         | 9.5kg (500mm)  |
| カラー        | ブラック、ブルー   |
| サイズ        | 500(L)/465(M)/430(S)   |
| 車種記号       | KB-20-018  |

# PERFORMANCE CROSS BIKE

## RAIL

日常を飛び出そう。

RAIL（レイル）はいつだってドキドキとワクワクに満ちあふれた世界に連れ出してくれる。

風を感じたいなら、  
遠くに行きたいなら、  
速く走りたいなら、

RAIL がすべての挑戦を叶えてくれる。



### RAIL のミッション

RAIL はあなたの日常を豊かにする相棒であるために、安全で快適でなければならない。

例えば、どんな路面や坂道でもしっかり止まれるブレーキや、お尻が痛くならないクッションサドルの採用。また、永く愛用してもらうために修理時に入手性の高い部品を採用するなど、パーツ選定には厳しい基準が設けられている。

KhodaaBloom は、あなたが RAIL に乗ってサイクリングを楽しんだあと、笑顔で「ただいま」と言えるようなクロスバイクを提供する。  
あなたの帰りを待つ大切な人が「おかえり」と安心して言えるように。

# RAIL

より遠くまで自分の力で進んでいきたい人のためのクロスバイクシリーズ

## 軽量クロスバイク 日本代表 RAIL<sup>レイル</sup>

### ロードバイク並みの1,350g 軽量フレーム

惜しみなく技術を投入することでRAILはロードバイク並みに軽量なフレームに仕上がった。車体が軽量であることはライド中の上り坂や信号待ちからの発進をより楽に、より速く走ってくれる。

### パイプの中まで加工して圧倒的軽量性を実現

フレームを構成するパイプの厚みを最大3段階に変化させる「トリプルバテッド加工」を施すことで耐久性を保ちながら極限まで軽量化。



強度が求められる箇所を厚く、そうでないところを薄くする事で、強度と軽量性を両立させる。

### きれいな見た目と強度を確保した高品質フレーム

溶接部分を手作業で研磨する「スムーズウェルディング」を施すことで美しい外観を実現しながら、応力分散で耐久性がアップしている。

スムーズウェルディング：なし      スムーズウェルディング：実施



### まっすぐ走りやすい安定設計


他ブランドの同等サイズクロスバイクよりも20mm長いフロントセンターにすることでふらつきやすい低速時においても高い直進安定性を発揮して安心して走りやすい

### 満足度を高める2つの工夫

細身なシルエットが美しいRAILのフレームには、2つの細かい工夫が凝らされている。1つ目は、なめらかな溶接処理を行うことでアルミ本来の上質な質感を実現することができる「スムーズウェルディング加工」だ。2つ目は、スポーツバイクに限らずあらゆる分野のトレンドをリサーチし、最新技術を追い求め、この特別なフレームにマッチする最高のカラーを追求し続けていること。光に当たると精緻な深みのある輝きを放つRAILを、ぜひ青空の下で体感してほしい。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 400(S)  | 440(M)  | 480(L)  | 540(XL) |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 400     | 440     | 480     | 540     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 525     | 550     | 580     | 600     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 135     | 150     | 160     | 185     |
| D ヘッド角 (度)            | 71.5    | 71      | 70.5    | 70.5    |
| E シート角 (度)            | 75      | 74      | 73.5    | 73.5    |
| F フロントセンター (mm)       | 581.8   | 611.6   | 641.5   | 662.9   |
| G リアセンター (mm)         | 450     | 450     | 450     | 450     |
| H BB 下がり (mm)         | 65      | 65      | 65      | 65      |
| I スタック (mm)           | -       | -       | -       | -       |
| J リーチ (mm)            | -       | -       | -       | -       |
| K フォークオフセット (mm)      | -       | -       | -       | -       |
| 適応身長 (cm)             | 155-170 | 165-180 | 170-190 | 180-195 |



※ 540mm(XL) サイズは RAIL700 のみラインナップ  
 ※ RAIL シリーズは付属品を外した状態で重量計測

# RAIL LIMITED

## 世界最軽量達成！日本を代表する軽量クロスバイク

¥ 140,000 (税抜)

重量  
7.8kg (480mm)

サイズ&適応身長  
400mm (155-170cm)  
440mm (165-180cm)  
480mm (170-190cm)

7.8kg  
世界最軽量  
モデル  
ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
1,350g



シャイニーブラック

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| フレーム       | "EAST-L" Triple butted, BSA130mmQR |
| フォーク       | Full Carbon Fork 1-1/8", 100mmQR   |
| ボトムブラケット   | BB386 CRANK TO BSA                 |
| クランク       | FSA SL-K MODULAR 48X32t 170mm      |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-4700                    |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-4700SS                  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG500 10S 12-28T        |
| チェーン       | KMC X10                            |
| シフター       | SHIMANO SL-4700                    |
| ブレーキレバー    | TEKTRO ML-520                      |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T610                    |
| ハンドル       | Full Carbon 560mm φ 31.8           |

|        |   |
|--------|---|
| ステム    | LightWeightAlloy 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400) |
| シートポスト | FullCarbon φ 27.2mm 350mm                       |
| サドル    | Prologo nago EVO nack                           |
| フロントハブ | NOVATEC FH-A2915B-SL 24H                        |
| リアハブ   | NOVATEC RH-F4825B-SL 28H                        |
| タイヤ    | Continental GRANDPRIX5000 700 X 25C BK/BK       |
| 付属品    | フラットペダル、ベル、リフレクター                               |
| 重量     | 7.8kg (480mm)                                   |
| カラー    | シャイニーブラック                                       |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)                            |
| 車種記号   | KB-20-019                                       |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

### 他の追従を許さない軽量化への追求

日本の舗装路はきれいで走りやすく、少し郊外に出ればアップダウンが続く。

「RAIL LIMITED」はそんな道をスピーディーに駆け抜け、ライバルを一気に抜き去るようなクロスバイクだ。

これを作るために日々改良を重ねてきた。1,350g というフレームの軽さを活かすため、走行性能が高く、かつ従来モデルよりも軽い部品を世界中から探し出し、日夜電子秤と格闘した。乗り手の満足度を高めるために 1g の増量も許さない究極のクロスバイクがここにある。

### 軽量&快適性に優れるカーボンパーツ

軽量のカーボンパーツをフロントフォーク、ハンドル、シートポスト、ギアクランクに標準搭載。

カーボンパーツは軽いだけでなく振動吸収性にも優れ、身体が接する部分にカーボンパーツを搭載することで長時間のライドにおいても快適に楽しむことができる。



FSA 製カーボンクランクを標準搭載。ペダリングによるパワーをダイレクトにスピードへと変換する。



ブレーキは軽い操作でも強い制動力をもたらすオフロードラインの DEORE グレード V ブレーキを採用。



「Continental GRANDPRIX5000」タイヤ。クリンチャータイヤ最上級モデルを搭載し、圧倒的に軽い走りを提供する。



ロードバイク並みに軽量の 1350g のアルミフレーム。高精度の加工を施すことで軽量性と強度を両立。

※国内販売中のクロスバイクにおいて (2020年3月現在・当社調べ)

# RAIL 700SL

## ロードバイクに匹敵する走行性能を持ったハイグレードクロスバイク

¥87,000 (税抜)

重量  
8.9kg (480mm)

サイズ&適応身長  
400mm (155-170cm)  
440mm (165-180cm)  
480mm (170-190cm)

クラス最軽量  
モデル

ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
1,350g



ダークブルー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | "EAST-L"Triple butted,BSA130mmQR                     |
| フォーク       | Carbon Fork1-1/8",100mmQR                            |
| ボトムブラケット   | SHIMANO BB-RS500                                     |
| クランク       | SHIMANO FC-R3000 50X34 W/CG175mm(480)/170mm(440&400) |
| フロントディレクター | SHIMANO FD-R3000                                     |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R3000GS                                   |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG201 9S 11-32T                           |
| チェーン       | KMC X9   |
| シフター       | SHIMANO SL-3000                                      |
| ブレーキレバー    | TEKTRO ML-520  |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000                                     |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 31.8                                   |

|        |  |
|--------|--|
| ステム    | Alloy 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400)   |
| シートポスト | Carbon φ 27.2mm 350mm                  |
| サドル    | Original                               |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H                   |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H                   |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700 X 28C BK/BK |
| 付属品    | フラットペダル/高輝度ライト/キックスタンド/ベル/リフレクター       |
| 重量     | 8.9kg (480mm)                          |
| カラー    | ブラック、ダークブルー                            |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)                   |
| 車種記号   | KB-20-020                              |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

### 軽量&快適性に優れたカーボンパーツ

カーボンフォーク&カーボンシートポストを標準搭載。軽量化と快適性を高い次元で両立させている。

### ベル・ライト・スタンド付属

ベル・ライト・スタンドを標準装備。ライトは高輝度の約 2000 カンデラと実用に足る仕様となっている。

### 高い回転性能と耐久性のオリジナルシールドベアリングハブ

ロードバイクにも搭載しているシールドベアリングハブを採用。耐久性と回転性能に優れ、ペダルを漕ぐ足を止めてもしばらく惰行してくれるほど。



座面全体がしなることで快適性に優れたサドル。クッションを搭載するよりも軽量に仕上がることから、ロードバイクやスポーツカテゴリーのバイクに搭載されるワンランク上のモデル。



ブラック

※国内販売中の 120,000 円未満クロスバイクにおいて (2020 年 3 月現在・当社調べ)

# RAIL 700

厳選したパーツ構成で価格帯最高峰の走行性能を誇るスタンダードクロスバイク

¥63,000 (税抜)

重量  
9.8kg (480mm)

サイズ&適応身長  
400mm (155-170cm)  
440mm (165-180cm)  
480mm (170-190cm)  
540mm (180-195cm)

クラス最軽量  
モデル  
ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
1,350g




ソリッドレッド

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | "EAST-L"Triple butted,BSA130mmQR                          |
| フォーク       | Alloy 1-1/8 100mmQR                                       |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB   |
| クランク       | Forged Alloy,48T/36/26,W/CG175mm(540&480)/ 170mm(440&400) |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-M370   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M370SGS  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200 11-32T                                   |
| チェーン       | KMC X9  |
| シフター       | SHIMANO SL-M2010  |
| ブレーキレバー    | SHIMANO BL-T4000  |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000  |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 31.8  |

|        |  |
|--------|--|
| ステム    | Alloy 100mm(540&480)/90mm(440)/80mm(400) |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                     |
| サドル    | Original                                 |
| フロントハブ | オリジナルシールドベアリングハブ 28H                     |
| リアハブ   | オリジナルシールドベアリングハブ 28H                     |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700 X 28C BK/BK   |
| 付属品    | フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター         |
| 重量     | 9.8kg (480mm)                            |
| カラー    | マットダークブルー、マットブラック、ソリッドレッド、ソリッドホワイト       |
| サイズ    | 540(XL)/480(L)/440(M)/400(S)             |
| 車種記号   | KB-20-021                                |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

## RAIL700 がロングセラーモデルでありつづける秘密



①：上位モデルやロードバイクに搭載しているシールドベアリングハブを採用。耐久性と回転性能に優れ、ペダルを漕ぐ足を止めてもしばらく惰行してくれるほど。  
②：転がり抵抗と耐久性に優れたコンチネンタル製のタイヤを標準搭載。①と②を合わせて持つて軽いだけでなく「乗って軽い」を実現している。

## 195cm まで幅広い体格に対応

RAIL700 では大型の 540mm サイズを展開。  
155cm ~ 195cm と日本人の多くをカバーしている。

## ベル・ライト・スタンド付属

ベル・ライト・スタンドを標準装備。  
ライトは高輝度の約 2000 カンデラと実用に足る仕様となっている。



ソリッドホワイト



マットブラック



マットダークブルー

※国内販売中の 79,000 円未満、前 3 段変速付きクロスバイクにおいて (2020 年 3 月現在・当社調べ)

# RAIL 700A

「乗りやすく、使いやすく、手に入れやすい」入門に最適な一台

¥48,000 (税抜)

重量

11.0kg (480mm)

サイズ&適応身長

400mm (155-170cm)

440mm (165-180cm)

480mm (170-190cm)

ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
**1,350g**



オリオンブルー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | "EAST-L"Triple butted,BSA130mmQR                       |
| フォーク       | Alloy 1-1/8 100mmQR                                    |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB  |
| クランク       | Forged Alloy,48T/38/28,W/CG,170mm(480)/ 165mm(440&400) |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-TY710-TS3                                   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M310  |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T                              |
| チェーン       | KMC Z7   |
| シフター       | SHIMANO ST-M310  |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-M310  |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000                                       |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 25.4                                     |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ステム    | Alloy 110mm(480),90mm(440&400)   |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm             |
| サドル    | Original                         |
| フロントハブ | FORMULA RB-31 28H                |
| リアハブ   | FORMULA FM-3211 28H              |
| タイヤ    | KENDA K-1029 700X32C BK/BK       |
| 付属品    | フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター |
| 重量     | 11.0kg (480mm)                   |
| カラー    | マットブラック、マットホワイト、オリオンブルー、マットガンメタル |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)             |
| 車種記号   | KB-20-022                        |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

## ワングレード上のブレーキで安心



初めてクロスバイクにチャレンジするユーザーが多い RAIL 700A だからこそ、少しでも安心して乗ってほしいと考え、ブレーキに制動力に優れたシマノ製 V ブレーキを採用。

## スポーツバイクの入門に最適な一台

RAIL700A は柔らかなクッションサドルや幅広いタイヤを搭載。

入門者に最適なことはもちろん、熟練のライダーがサブバイクとして用いることにも適している。

## ベル・ライト・スタンド付属

ベル・ライト・スタンドを標準装備。

ライトは高輝度の約 2000 カンデラと実用に足る仕様となっている。



マットガンメタル



マットブラック



マットホワイト

# RAIL DISC EX

高性能 & 高品質な部品構成で上質な乗り心地を実現。「自分の時間を楽しむクロスバイク」

¥72,000 (税抜)

重量

10.5kg (480mm)

サイズ & 適応身長

400mm (155-170cm)

440mm (165-180cm)

480mm (170-190cm)



マットダークパープル

クラス最軽量  
モデル  
ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
1,350g

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | "EAST-L" Triple butted, BSA135mm QR                      |
| フォーク       | Carbon 1-1/8 100mmQR                                     |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB  |
| クランク       | SHIMANO FC-M371 48T/36/26,W/CG,175mm(480)/170mm(440&400) |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-M370  |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M370SGS                                       |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200 9S 11-32T                               |
| チェーン       | KMC X9   |
| シフター       | SHIMANO SL-M2010   |
| ブレーキレバー    | SHIMANO BL-MT200   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-MT200, SHIMANO SM-RT10S 160mm                 |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 31.8                                       |

|        |  |
|--------|--|
| ステム    | Alloy 100mm(480)/90mm(440)/80mm(400)   |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                   |
| サドル    | Original ZoneCut                       |
| フロントハブ | SHIMANO HB-TX505 32H 100mm CENTER LOCK |
| リアハブ   | SHIMANO FH-TX505 32H 135mm CENTER LOCK |
| タイヤ    | Continental ULTRASPORT 700 X 32C BK/BK |
| 付属品    | フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター       |
| 重量     | 10.5kg (480mm)                         |
| カラー    | マットダークパープル、マリンブルー                      |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)                   |
| 車種記号   | KB-20-023                              |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

## 軽量 & 快適性に優れるカーボンパーツ

カーボンフォークを標準搭載。軽量化と快適性を高い次元で両立させている。

## 操作感と制動性に優れる油圧ディスクブレーキ

握りやすく操作性に優れ、ブレーキング性能が高い油圧ディスクブレーキ搭載。雨でも制動力が落ちにくいのでサイクリングだけでなく、街乗りにも対応。



穴あきタイプのサドルで長時間のライドも快適に



マリンブルー

※国内販売中の 80,000 円未満ディスクブレーキ搭載クロスバイクにおいて (2020年3月現在・当社調べ)

# RAIL DISC

快適な移動手段として日常用途で乗りやすさを追求したディスククロスバイク

¥59,000 (税抜)

重量  
11.4kg (480mm)

サイズ&適応身長  
400mm (155-170cm)  
440mm (165-180cm)  
480mm (170-190cm)

ロードバイク級の  
超軽量  
アルミフレーム  
**1,350g**



マットダークブルー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | "EAST-L"Triple butted,BSA135mm QR                    |
| フォーク       | Alloy 1-1/8 100mmQR                                  |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB  |
| クランク       | Forged Alloy 48T/38/28,W/CG170mm(480)/165mm(440&400) |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-TY710-TS3                                 |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M310                                      |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T                            |
| チェーン       | KMC Z8.1   |
| シフター       | SHIMANO SL-M315                                      |
| ブレーキレバー    | SHIMANO BL-MT200                                     |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-MT200,SM-RT10S 160mm                      |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 25.4                                   |

|        |  |
|--------|--|
| ステム    | Alloy 110mm(480)/90mm(440&400)         |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                   |
| サドル    | Original ZoneCut                       |
| フロントハブ | SHIMANO HB-TX505 32H 100mm CENTER LOCK |
| リアハブ   | SHIMANO FH-TX505 32H 135mm CENTER LOCK |
| タイヤ    | KENDA K-1029 700X32C BK/BK             |
| 付属品    | フラットペダル/高輝度ライト/キックスタンド/ベル/リフレクター       |
| 重量     | 11.5kg (480mm)                         |
| カラー    | マットブラック、パールホワイト、マットダークブルー              |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)                   |
| 車種記号   | KB-20-024                              |

※ 400mm サイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

## 操作感と制動性に優れた油圧ディスクブレーキ

握りやすく操作性に優れ、ブレーキング性能が高い油圧ディスクブレーキ搭載。雨でも制動力が落ちにくいのでサイクリングだけでなく、街乗りにも対応。

## ベル・ライト・スタンド付属

ベル・ライト・スタンドを標準装備。ライトは高輝度の約 2000 カンデラと実用に足る仕様となっている。



穴あきタイプのサドルで長時間のライドも快適に



握りやすい形状のエルゴグリップを採用。握り面が広いことで負荷が分散し、ライドの負担が少なく快適になる。



マットブラック



パールホワイト

## 実用用途もアクティビティも、サイクリングを楽しむ尽くすクロスバイク

¥52,000(税抜)

### 重量

9.9kg(480mm)

### サイズ&適応身長

400mm(155-170cm)

440mm(165-180cm)

480mm(170-190cm)



トキオオレンジのトップチューブには“RAIL 210 CHALLENGE”とさーどくんが描かれる

トキオオレンジ (RAIL210Challenge 限定モデル)  
※ 210台限定販売

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| フレーム       | “EAST-L”Triple butted,BSA130mmQR     |
| フォーク       | alloy 1-1/8 100mmQR                  |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB                          |
| クランク       | SHIMANO FC-TY501-2 46-30T 170mm W/CG |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-TY710-2                   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M310                      |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T            |
| チェーン       | KMC Z7                               |
| シフター       | SHIMANO SL-M315                      |
| ブレーキレバー    | TEKTRO CL520                         |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000                     |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 25.4                   |

|        |   |
|--------|---|
| ステム    | Alloy 100mm(480)/90mm(440&400)            |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                      |
| サドル    | Original                                  |
| フロントハブ | P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:100mm QR |
| リアハブ   | P&P COMPONENTS WH-A1800R 28H OLD:130mm QR |
| タイヤ    | MAXXIS Detonator 700X32C BK/BK            |
| 付属品    | フラットペダル、高輝度ライト、キックスタンド、ベル、リフレクター          |
| 重量     | 9.9kg(480mm)                              |
| カラー    | トキオオレンジ、ダークブルー、ソリッドグレー、ネオンイエロー            |
| サイズ    | 480(L)/440(M)/400(S)                      |
| 車種記号   | KB-21-010                                 |

※ 400mmサイズはボトルケージ台座がダウンチューブのみ

### 初めてのスポーツライドにぴったりの一台

RAIL ACTIVEは通勤通学といった実用用途を目的にクロスバイクを乗り始めた人にサイクリングやロングライドといったスポーツライドにもチャレンジしてもらうことを願って形にしたクロスバイク。価格以上の軽量性と初めての人も乗りやすい装備を備えた一台となっている。

### ベル・ライト・スタンド付属

ベル・ライト・スタンドを標準装備。ライトは高輝度の約2000カンデラと実用に足る仕様となっている。



独自開発のホイール(車輪)を標準搭載。1900gと同価格帯で軽量かつ十分な強度を確保したホイールは、取り回しの良さを求められるクロスバイクにおいて高いパフォーマンスを発揮する。



ダークブルー



ネオンイエロー



ソリッドグレー

# RAIL 210 CHALLENGE

日本最大級のサイクリングイベント「佐渡ロングライド」完走にクロスバイクで挑戦！

クロスバイクで通勤通学をする。そんな実用用途でスポーツバイクを選ぶ方が最近増えています。でもせっかくのスポーツバイクを通勤通学だけに使うのはちょっともったいない。より多くの方にサイクリングの楽しさを体験してもらい、その魅力をさらにたくさんの人に伝えたいという考えで企画されたのが「RAIL 210 CHALLENGE」です。その趣旨はクロスバイク「RAIL」でガッツリ、ディープにエキサイティングなサイクリングにチャレンジすること。

第一回は新型コロナウイルスによって中止となりましたが、風光明媚な佐渡の大自然を満喫できる日本最大級のサイクリングイベント「佐渡ロングライド 210」への挑戦を予定していました。佐渡ロングライドは日本最長 210km のコースを走り、沿道から声援を投げかけてくれる地元の方々とのふれあい、そして日本最大級の 3000 名を超える参加者とともに走る一体感を得られる最も深くサイクリングの魅力を経験できるイベントの一つです。完走を果たした方にはお祝いとして参加費をまるまるキャッシュバックするおまけもつけていました。

佐渡ロングライド参加者の多くはロードバイクで参加しています。じゃあロングライドイベントに参加するには、本格的なサイクリングにチャレンジするには、クロスバイクでは物足りないのでしょうか。そんなことはない、とわたしたちは示してみたいと思います。そのためのバイクとして RAIL ACTIVE を開発しました。お求めやすい価格ながら長距離も走れる装備を予め備えた一台です。

KhodaaBloom の使命は「スポーツバイクがもたらす感動を一人でも多くの方に知ってもらうこと」です。「RAIL 210 CHALLENGE」は 2021 年も佐渡ロングライドを舞台に開催を予定しています。ぜひあなたもこの CHALLENGE に参加してみてください。



RAIL 210 CHALLENGE  
公式マスコットキャラクター  
"さーどくん"  
佐渡島生まれ  
埼玉育ちの冒険心あふれるトキ

## RAIL 20

2021 年 1 月発売予定

圧倒的軽量性、ロードバイクコンポーネントを搭載した"キングオブミニベロ"

¥62,000 (税抜)

重量  
8.4kg (480mm)

サイズ&適応身長  
420mm (155-170cm)  
480mm (165-180cm)



ソリッドグレー



オーロラパープル

### GEOMETRY

|                       | 420(S)    | 480(M)    |
|-----------------------|-----------|-----------|
| フレームサイズ               | 420       | 480       |
| シートチューブ長 芯 - トップ (mm) | 420       | 480       |
| トップチューブ長※水平換算 (mm)    | 507       | 535       |
| ヘッドチューブ長 (mm)         | 270       | 270       |
| ヘッド角 (度)              | 70        | 70        |
| シート角 (度)              | 69        | 69        |
| フロントセンター (mm)         | 552       | 579       |
| リアセンター (mm)           | 405       | 405       |
| BB 下がり (mm)           | -31       | -31       |
| スタック (mm)             | 506       | 506       |
| リーチ (mm)              | 312       | 340       |
| フォークオフセット (mm)        | 40        | 40        |
| 適応身長 (cm)             | 155 ~ 170 | 165 ~ 180 |

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| フレーム       | "EAST-L" Triple butted, BSA 130mm QR |
| フォーク       | alloy 1-1/8 100mm QR                 |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB                          |
| クランク       | 52T 170mm W/CG                       |
| フロントディレクター | -                                    |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-R3000                     |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG50-9 11-30T             |
| チェーン       | KMC X9                               |
| シフター       | SHIMANO SL-M2000                     |
| ブレーキレバー    | TEKTRO CL520                         |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000                     |
| ハンドル       | Alloy 560mm φ 25.4                   |
| ステム        | Alloy 90mm(480)/80mm(420)            |
| シートポスト     | Alloy φ 27.2mm 350mm                 |
| サドル        | Original                             |
| フロントハブ     | オリジナルシールドベアリングハブ 20H                 |
| リアハブ       | オリジナルシールドベアリングハブ 24H                 |
| タイヤ        | KENDA K1018 20 × 1.25HE              |
| 付属品        | フラットペダル/高輝度ライト/キックスタンド/ペレ/リフレクター     |
| 重量         | 8.4kg (480mm)                        |
| カラー        | オーロラパープル/ソリッドグレー                     |
| サイズ        | 480(M)/420(S)                        |
| 車種記号       | KB-21-011                            |

# KESIKI

一生の思い出になる景色を見に行こう。人生が変わる体験を KESIKI で



## 走る場所を選ばないオールロード

幅が太めのタイヤと、堅牢なフレームを備えた KESIKI は走る場所を選ばないオールロードバイク。タイヤは 27.5 × 1.75 と幅広く、安定感に優れているだけでなく快適性を提供する。



## 現代人にフィットさせたニュージオメトリー

身長に比較して腕や脚が長くなってきている現代人にフィットさせたニュージオメトリーを採用。日本人に最適化したバイクでより乗りやすく、楽しいサイクリングを演出する。



## 拡張性に優れたプラットフォーム的バイク

KESIKI は多様な使用シーンを想定して、キャリアなどを取り付けるダボ穴を各所に備えている。拡張性に優れていることから、購入後のカスタムも幅広く対応しており、あなたの理想を形にして個性的な一台を作ることができる。




## 制動力の高いディスクブレーキ

操作性に優れ、ブレーキング性能が高いディスクブレーキを KESIKI に搭載。雨でも制動力が落ちにくいのでサイクリングだけでなく、街乗りにも対応している。

## GEOMETRY

| フレームサイズ               | 420 (S) | 460 (M) | 500 (L) |
|-----------------------|---------|---------|---------|
| A シートチューブ長 芯-トップ (mm) | 420     | 460     | 500     |
| B トップチューブ長※水平換算 (mm)  | 525     | 545     | 565     |
| C ヘッドチューブ長 (mm)       | 100     | 110     | 120     |
| D ヘッド角 (度)            | 70.5    | 71.5    | 71.5    |
| E シート角 (度)            | 74.5    | 74      | 73.5    |
| F フロントセンター (mm)       | 595     | 600     | 615     |
| G リアセンター (mm)         | 425     | 425     | 425     |
| H BB 下がり (mm)         | 70      | 70      | 70      |
| I スタック (mm)           | 559     | 572     | 582     |
| J リーチ (mm)            | 369     | 380     | 392     |
| K フォークオフセット (mm)      | 45      | 45      | 45      |
| 適応身長 (cm)             | 155-170 | 165-180 | 170-190 |



# KESIKI Touring

2021年3月発売予定

¥69,000 (税抜)

重量

11.5kg(500mm)

サイズ&適応身長

420 (155-170cm)

460 (165-180cm)

500 (170-190cm)



※商品画像は検討用イラストです

ダークグリーン

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | AL6061-EAST BSA 135mmQR FlatMountDiscBrake           |
| フォーク       | alloy & 1-1/8 SteelColumn 100mmQR FlatMountDiscBrake |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB  |
| クランク       | SHIMANO FC-TY501-2 46-30T 170mm W/CG                 |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-R2000                                     |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-R2000                                     |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG50 11-32T                               |
| チェーン       | KMC Z8.3   |
| シフター       | SHIMANO ST-R2000                                     |
| ブレーキレバー    | SHIMANO ST-R2000                                     |
| ブレーキセット    | TEKTRO MD-C550                                       |

|        |   |
|--------|---|
| ハンドル   | AlloyDropBar(Flare) 420-490mm(500)/400-470mm(460&420) |
| ステム    | Alloy 90mm(500)/80mm(460&420)                         |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                                  |
| サドル    | Original  |
| フロントハブ | SHIMANO HB-TX505 32H CENTER LOCK                      |
| リアハブ   | SHIMANO FH-TX505 32H CENTER LOCK                      |
| タイヤ    | KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR                          |
| 付属品    | ベル、リフレクター、フラットペダル                                     |
| 重量     | 11.5kg(500mm)   |
| カラー    | ダークグリーン   |
| サイズ    | 500(L)/460(M)/420(S)                                  |
| 車種記号   | KB-21-015   |

# KESIKI

2021年3月発売予定

¥59,000 (税抜)

重量

11.9kg(500mm)

サイズ&適応身長

420 (155-170cm)

460 (165-180cm)

500 (170-190cm)



※商品画像は検討用イラストです

ダークブルー



※商品画像は検討用イラストです

マットグレー

|            |  |
|------------|--|
| フレーム       | AL6061-EAST BSA 135mmQR FlatMountDiscBrake           |
| フォーク       | alloy & 1-1/8 SteelColumn 100mmQR FlatMountDiscBrake |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB  |
| クランク       | SHIMANO FC-TY501-2 46-30T 170mm W/CG                 |
| フロントディレイラー | SHIMANO FD-TY710-2                                   |
| リアディレイラー   | SHIMANO RD-M310                                      |
| スプロケット     | SHIMANO CS-HG200-8 12-32T                            |
| チェーン       | KMC Z7   |
| シフター       | SHIMANO SL-M315                                      |
| ブレーキレバー    | SHIMANO BL-MT200                                     |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-UR300,SM-RT10 160mm                       |

|        |                                  |
|--------|----------------------------------|
| ハンドル   | SUS 570mm φ 25.4                 |
| ステム    | Alloy 100mm(500)/90mm(460,420)   |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm             |
| サドル    | Original                         |
| フロントハブ | SHIMANO HB-TX505 32H CENTER LOCK |
| リアハブ   | SHIMANO FH-TX505 32H CENTER LOCK |
| タイヤ    | KENDA K-1082 27.5x1.75 BK/BR     |
| 付属品    | フラットペダル/高輝度ライト/キックスタンド/ベル/リフレクター |
| 重量     | 11.9kg (500mm)                   |
| カラー    | マットグレー,ダークブルー                    |
| サイズ    | 500(L)/460(M)/420(S)             |
| 車種記号   | KB-21-013                        |

# asson

幼いころの思い出は一生の宝物、  
いつか振り返ったときに素敵な  
思い出であってほしい。

「アッソン」は初めてのひとこぎから、  
親子でサイクリングができるようになるまで、  
お子様の成長に寄り添って、ずっと見守ります。

子どもが使うものだからこそ  
シンプルで飽きのこない良いものを、  
子どもの宝物になる自転車を選んであげたい。  
そんなお父さんとお母さん達の声を取り入れた自転車  
が「アッソン」です。



**はじめてにぴったりのキッズモデル“Kシリーズ”**  
asson Kシリーズはフルケースのチェーンカバーだから、夢中で走っても裾や指を巻き込む心配がなく安心。また、前後に泥除けがついているから濡れた路面を走っても大丈夫。走りたがりなキッズの願いを叶える1台です。



**大人顔負けのジュニアモデル“Jシリーズ”**  
asson Jシリーズはスポーツバイクの多くが採用しているVブレーキを使用し、お子様の握力でもしっかり止まることができます。また外装6段変速だから坂道もスイスイ進むことができ、前後の泥除けやギアカバーも付いているから泥はねや裾汚れを防ぐことができます。アクティブに外へ飛び出そう！

## asson K12

¥27,700(税抜) 重量:9.2kg サイズ:12インチ

手押し棒と補助輪を装備したはじめての一步にぴったりのキッズバイク。



適応身長  
75-100cm



マットホワイト

|            |   |
|------------|---|
| フレーム       | AL6061 EAST 手押し棒台座付                         |
| フォーク       | スチール  |
| ボトムブラケット   | 68mm-110.5mm                                |
| クランク       | 28T 89mm                                    |
| スプロケット     | 16T   |
| チェーン       | KMC Z410A                                   |
| ブレーキレバー    | KARASAWA 調整ネジ付                              |
| ブレーキセット    | F:サイドプル R:バンドブレーキ                           |
| ヘッドセット     | スレッド1インチ                                    |
| ハンドル       | φ 22.2 430mm                                |
| ステム        | H = 115mm まで                                |
| サドル/シートポスト | サドル一体型 φ 25.4 140mm                         |
| シートクランプ    | φ 28.6 ボルト式                                 |
| フロントハブ     | 20H ナット式                                    |
| リアハブ       | 20H ナット式                                    |
| リム         | 12 × 1.75 20H                               |
| スポーク       | 14G   |
| タイヤ/チューブ   | KENDA K50 12 × 2.125/ 米式バルブ                 |
| 付属品        | ペダル/補助輪, サドル調整用六角レンチ, ベル, リフレクター, スチールフェンダー |
| カラー        | マットホワイト                                     |
| サイズ        | 12インチ (153mm)                               |
| 車種記号       | KB-20-030                                   |

# asson K16

¥ 27,900 (税抜) 重量: 9.6kg サイズ: 16 インチ

手押し棒はもう卒業。今度は自分の力だけで前へ進むステップとしての一台。



適応身長  
90-115cm



マットアイボリー



マットパステルピンク



マットパステルブルー

|            |                     |
|------------|---------------------|
| フレーム       | AL6061 EAST 手押し棒台座付 |
| フォーク       | スチール                |
| ボトムブラケット   | 68mm-110.5mm        |
| クランク       | 28T 114mm           |
| スプロケット     | 16T                 |
| チェーン       | KMC Z410A           |
| ブレーキレバー    | KARASAWA 調整ネジ付      |
| ブレーキセット    | F: サイドプル R: バンドブレーキ |
| ヘッドセット     | スレッド 1 インチ          |
| ハンドル       | φ 22.2 445mm        |
| ステム        | H = 145mm まで        |
| サドル/シートポスト | サドル一体型 φ 25.4 190mm |

|          |  |
|----------|--|
| シートクランプ  | φ 28.6 ボルト式                                  |
| フロントハブ   | 28H ナット式                                     |
| リアハブ     | 28H ナット式                                     |
| リム       | 16 × 1.75 28H                                |
| スポーク     | 14G  |
| タイヤ/チューブ | KENDA K50 16 × 1.75/ 英式/バルブ                  |
| 付属品      | ペダル, 補助輪, サドル調整用六角レンチ, ベル, リフレクター, スチールフェンダー |
| カラー      | マットアイボリー, マットパステルブルー, マットパステルピンク             |
| サイズ      | 16 インチ (235mm)                               |
| 車種記号     | KB-21-016                                    |

# asson K18

¥ 29,500 (税抜) 重量: 10.2kg サイズ: 18 インチ

お子様の成長に合わせてベストサイズを選べるように。もっと元気に遠くまで。



適応身長  
105-125cm



マットキャメルベージュ



マットネイビーブルー



マットパステルイエロー



マットラベンダーパープル

|            |                     |
|------------|---------------------|
| フレーム       | AL6061 EAST 手押し棒台座付 |
| フォーク       | スチール                |
| ボトムブラケット   | 68mm-126.55mm       |
| クランク       | 28T 114mm           |
| スプロケット     | 16T                 |
| チェーン       | KMC Z410A           |
| ブレーキレバー    | KARASAWA 調整ネジ付      |
| ブレーキセット    | F: サイドプル R: バンドブレーキ |
| ヘッドセット     | スレッド 1 インチ          |
| ハンドル       | φ 22.2 445mm        |
| ステム        | H = 145mm まで        |
| サドル/シートポスト | サドル一体型 φ 25.4 190mm |

|          |  |
|----------|--|
| シートクランプ  | φ 28.6 ボルト式  |
| フロントハブ   | 28H ナット式   |
| リアハブ     | 28H ナット式   |
| リム       | 18 × 1.75 28H                                      |
| スポーク     | 14G  |
| タイヤ/チューブ | KENDA K50 18 × 1.75/ 英式/バルブ                        |
| 付属品      | ペダル, 補助輪, サドル調整用六角レンチ, ベル, リフレクター, スチールフェンダー       |
| カラー      | マットキャメルベージュ, マットネイビーブルー, マットラベンダーパープル, マットパステルイエロー |
| サイズ      | 18 インチ (250mm)                                     |
| 車種記号     | KB-21-017  |

# asson J20

¥37,300 (税抜) 重量: 11.4kg サイズ: 20インチ

アクティブに外に飛び出すお子様へ 洗練されたデザインのバイクを



適応身長  
115-135cm



マットアイボリー



マットパステルピンク



マットスカイブルー

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| フレーム     | AL6061 EAST              |
| フォーク     | スチール                     |
| ボトムブラケット | 68mm-126mm               |
| クランク     | 36T 127mm チェーンリングカバー付    |
| リアディレイラー | SHIMANO RD-TX35 6S       |
| スプロケット   | SHIMANO MFTZ20 6S 14-28T |
| チェーン     | KMC Z51                  |
| シフター     | SHIMANO SL-RS36 6S       |
| ブレーキレバー  | TEKTRO TS325A            |
| ブレーキセット  | V ブレーキ                   |
| ヘッドセット   | スレッド 1 インチ               |
| ハンドル     | φ 25.4 520mm             |
| ステム      | H=150mm                  |

|            |                                     |
|------------|-------------------------------------|
| シートポスト     | φ 27.2 250mm                        |
| サドル        | オリジナルサドル                            |
| シートクランプ    | φ 31.8 クイックリリース                     |
| フロントハブ     | 36H 100mm ナット式                      |
| リアハブ       | 36H 130mm ナット式                      |
| リム         | 20 × 1.5 36H                        |
| スポーク       | 14G                                 |
| タイヤ / チューブ | KENDA K924 20X1.75/ 英式チューブ          |
| 付属品        | ペダル, ベル, リフレクター, スチールフェンダー, キックスタンド |
| カラー        | マットスカイブルー、マットアイボリー、マットパステルピンク       |
| サイズ        | 20 インチ (235mm)                      |
| 車種記号       | KB-21-018                           |

# asson J22

¥37,300 (税抜) 重量: 12.4kg サイズ: 22インチ

お子様の成長に合わせた身体にぴったりのバイクでジュニアスポーツバイクをより楽しく



適応身長  
120-140cm



マットミントグリーン



マットラベンダーパープル



マットアイボリー



マットネイビーブルー

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| フレーム     | AL6061 EAST              |
| フォーク     | スチール                     |
| ボトムブラケット | 68mm-126mm               |
| クランク     | 36T 140mm チェーンリングカバー付    |
| リアディレイラー | SHIMANO RD-TX35 6S       |
| スプロケット   | SHIMANO MFTZ20 6S 14-28T |
| チェーン     | KMC Z51                  |
| シフター     | SHIMANO SL-RS36 6S       |
| ブレーキレバー  | TEKTRO TX325A            |
| ブレーキセット  | V ブレーキ                   |
| ヘッドセット   | スレッド 1 インチ               |
| ハンドル     | φ 25.4 520mm             |
| ステム      | H=150mm                  |

|            |   |
|------------|---|
| シートポスト     | φ 27.2 250mm                                    |
| サドル        | オリジナルサドル  |
| シートクランプ    | φ 31.8 クイックリリース                                 |
| フロントハブ     | 36H 100mm ナット式                                  |
| リアハブ       | 36H 130mm ナット式                                  |
| リム         | 22 × 1.5 36H                                    |
| スポーク       | 14G   |
| タイヤ / チューブ | KENDA K924 22X1.75/ 英式チューブ                      |
| 付属品        | ペダル, ベル, リフレクター, スチールフェンダー, キックスタンド             |
| カラー        | マットミントグリーン、マットアイボリー、マットネイビーブルー、<br>マットラベンダーパープル |
| サイズ        | 22 インチ (260mm)                                  |
| 車種記号       | KB-21-019                                       |

# asson J24

¥38,500 (税抜) 重量: 12.4kg サイズ: 24インチ

アクティブに走りを楽しめるジュニアスポーツバイク。週末に親子でサイクリングするのにぴったり。



適応身長  
125-145cm



マットスカーレットレッド



マットアイボリー



マットバステルブルー

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| フレーム     | AL6061 EAST              |
| フォーク     | スチール                     |
| ボトムブラケット | 68mm-126mm               |
| クランク     | 36T 152mm チェーンリングカバー付    |
| リアディレイラー | SHIMANO RD-TX35 6S       |
| スプロケット   | SHIMANO MFTZ20 6S 14-28T |
| チェーン     | KMC Z51                  |
| シフター     | SHIMANO SL-RS36 6S       |
| ブレーキレバー  | TEKTRO TS325A            |
| ブレーキセット  | V ブレーキ                   |
| ヘッドセット   | スレッド1インチ                 |
| ハンドル     | φ 25.4 540mm             |
| ステム      | H=150mm                  |

|          |                                     |
|----------|-------------------------------------|
| シートポスト   | φ 27.2 250mm                        |
| サドル      | オリジナルサドル                            |
| シートクランプ  | φ 31.8 クイックリリース                     |
| フロントハブ   | 36H 100mm ナット式                      |
| リアハブ     | 36H 130mm ナット式                      |
| リム       | 24 × 1.5 36H                        |
| スポーク     | 14G ステンレス                           |
| タイヤ/チューブ | KENDA K924 24X1.75/ 英式チューブ          |
| 付属品      | ペダル, ベル, リフレクター, スチールフェンダー, キックスタンド |
| カラー      | マットスカーレットレッド, マットアイボリー, マットバステルブルー  |
| サイズ      | 24インチ (285mm)                       |
| 車種記号     | KB-21-020                           |

## asson accessories

### asson ヘルメット

希望小売価格 ¥4,500 (税抜)

asson のシンプルデザインに合わせた可愛いヘルメット。首に負担をかけない軽量仕様  
・重量: 215g  
・サイズ: 52-56cm  
・SG 規格安全基準合格品

ネイビーブルー: 250453  
アイズグリーン: 250454



ネイビーブルー



アイズグリーン

### ドギーロックビスケットキー

希望小売価格 ¥1,280 (税抜)

カワイイ顔と動く目で楽しくロック! 柔らかいシリコン素材を採用で車体を傷つけません。

ブラウン: 202330  
ブラック: 202383  
ピンク: 202381  
ブルー: 202382



### asson K16 / K18 両立スタンド

希望小売価格 ¥1,300 (税抜)

補助輪を外したあとに取り付ける両立スタンド。

・適合: assonK16/assonK18

assonK16用: 225646  
assonK18用: 225647



### 手押し棒

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

工具無しで装着可能な手押し棒。乗り始めを安全にサポートします。

・適合: assonK16/assonK18

商品コード: 206004



Official Instagram Account



子ども自転車 asson @kodomojitensha\_asson

シンプルでモダンなデザインが魅力のキッズバイクシリーズ「asson」の公式 Instagram を運営中。成長に合わせた自由なスタイルが、親子の時間をもっと豊かにしてくれる。そんな姿をお伝えしています。  
公式ハッシュタグは「#assonのある生活」

実用的なデザインと機能で日々の生活にアクセントを加えてくれる一台

¥44,000 (税抜)

重量

サイズ&適応身長  
360mm (145-165cm)



※商品画像は検討用イラストです

マットアッシュブルー



※商品画像は検討用イラストです

マットアイボリー

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| フレーム       | AL6061-EAST              |
| フォーク       | スチール                     |
| ボトムブラケット   | スクエアテーパー BB              |
| クランク       | 45T 165mm W/CG           |
| フロントディレクター | -                        |
| リアディレクター   | SHIMANO RD-FT35 6S       |
| スプロケット     | SHIMANO MFTZ20 6S 14-24T |
| チェーン       | KMC Z51                  |
| シフター       | SHIMANO SL-RS36 6S       |
| ブレーキレバー    | TEKTRO                   |
| ブレーキセット    | SHIMANO BR-T4000         |

|        |  |
|--------|--|
| ハンドル   | SUS 560mm φ 25.4                                 |
| ステム    | Steel 60mm                                       |
| シートポスト | Alloy φ 27.2mm 350mm                             |
| サドル    | Original   |
| フロントハブ | Panasonic 32H 93mm HubDynamoLight                |
| リアハブ   | 32H 130mm  |
| タイヤ    | KENDA K193 26 × 1.5 BK/BR                        |
| 付属品    | ベル、リフレクター、フェンダー、フロントキャリア、キックスタンド、ダイナモライト、フラットペダル |
| 重量     | -  |
| カラー    | マットアイボリー、マットアッシュブルー                              |
| サイズ    | 360  |
| 車種記号   | KB-21-012  |

## KhodaaBloom OWNER'S CLUB

メーカーと消費者の垣根を超えて、ともに成長するサイクリングコミュニティ



# KBOC



KhodaaBloom Owner's Club "KBOC" は KhodaaBloom がブランド立ち上げ当初から掲げる「スポーツバイクを通じて人生をより豊かにしていく」ことをさらに推進するべく、2020年3月にスタートした新たなコミュニティです。

メーカーと消費者、年代、性別を超えたコミュニティとして、オーナーの皆さんと共に成長しながら創り上げていく楽しいクラブを目指します。

### ■クラブ詳細 (一部抜粋)

- ①加入対象者  
KhodaaBloom のスポーツバイクをお持ちの中学生以上の方
  - ②加入方法  
専用のお申し込みフォームから申請後、審査を経て加入いただけます
  - ③活動内容
    1. オーナー限定サイクリングイベント (オーナーズライド) の開催
    2. 直営店舗 (KhodaaBloom 東越谷店) でのイベントの開催
  - ④特典
    1. 会員限定メンバーズカードの進呈
    2. オーナーズライド、イベントのご案内
  - ⑤年会費  
無料
- ※新型コロナウイルスの影響により感染拡大を防ぐ活動内容にて運営しております。



クラブの詳細や加入申し込みはこちらのQRコードからどうぞ

# Parts & Accessories / AfterParts

## KhodaaBloom オリジナルボトル FLY

希望小売価格 ¥1,000 (税抜)

「ELITE」のFLYボトルをベースにつくられたボトル。軽量で、柔らかく握りやすいボトル。新型の吸い口を採用、キャップ部の流量がアップしています。

- ・容量：550ml
- ・重量：54g

206645



## KhodaaBloom オリジナルボトルケージ

希望小売価格 ¥1,680 (税抜)

ELITEの『CUSTOM RACE』ボトルケージを元に製造されたボトルケージ。ボトルの保持力に優れ、レースシーンにかぎらずサイクリングでも使いやすい実感できます。

- ・重量：45g

206392



## KhodaaBloom ツールケース

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

ポリウレタン素材と止水ファスナーで高い防水機能を実現したツールケース。ジッパーを開けると左右に大きく開き、簡単に中身を取り出せます。メッシュインナーポケットが両サイドに配置されており、アイテムを整理して収納可能。

206770



## リングロック ブラケット付き

希望小売価格 ¥1,800 (税抜)

取り付け位置が調整可能なシリンドーロック。本体取付式なので持ち運び不要でらくらく。Vブレーキ搭載車種に取り付け可能。

- ・スペアキー作成可能
- ・「ロード・クロス用ハーフフェンダー」との併用不可

202334



## フロントバスケット-2 (S サイズ)

希望小売価格 ¥2,200 (税抜)

自転車の外観を損なわないスマートなバスケット。サッカーボールが余裕で入る大きさ。バスケット前側を高くし、荷物が落ちにくくなっています。

- ・幅 305mm/高さ 180mm/奥行 305mm
- ・適合：assonJ20/J22/J24

※その他の車種にはフロントキャリアが必要です。



シルバー：227083  
ブラック：227082

## フロントバスケット-2 (L サイズ)

希望小売価格 ¥2,500 (税抜)

底面が網目状で小物が落ちにくい大型バスケット。バスケットボールが余裕で入る大きさ。バスケット後部を低くし、ブレーキレバーと干渉がありません。

- ・幅 335mm/高さ 210mm/奥行 320mm
- ・適合：assonJ20/J22/J24

※その他の車種にはフロントキャリアが必要です。



シルバー：227085  
ブラック：227084

## ワイヤーバスケットワイドタイプ

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

気軽に使えるワイドバスケット

- ・最大積載量 3kg
- ・幅 405mm/高さ 185mm/奥行 225mm
- ・取付けには別途フロントキャリアが必要です。

227127



## asson K シリーズ用フロントバスケット

希望小売価格 ¥2,400 (税抜)

asson K シリーズ専用的小ぶりキュートなバスケット。

- ・取付部品付属

227993



## Vブレーキ止めフロントキャリア

希望小売価格 ¥2,300 (税抜)

Vブレーキ台座固定式の日本製フロントキャリア

222348



## ロード・クロス用ハーフフェンダー

希望小売価格 ¥3,200 (税抜)

ワンタッチで脱着可能なハーフフェンダー

- ・取り付け時「10mm」以上のタイヤクリアランスを確保してください。
- ・付属カラー等を使用せずに、装着する場合があります。
- ・「リングロックブラケット付き」との併用不可

230004



## 700C 用 PC ショートフェンダー

希望小売価格 ¥5,400 (税抜)

バンドタイプで700Cに最適なショートタイプフェンダー。フェンダー幅が広く跳ね上がりをしっかりガード。本体は衝撃に強いポリカーボネート、ステアリングは錆に強いステンレス仕様

- ・適合  
RAIL リムブレーキ / ディスクブレーキモデル

230215



## ATB 用キャリア MT-800N

希望小売価格 ¥3,460 (税抜)

軽量で丈夫なスチールパイプ製のパニアバッグ対応リアキャリア。シートステーにキャリア取付け用ダボなしでも装着できるクリップバンド付属。

- ・装着には「ダボ付きシートクランプ」が必要です
- ・700Cへの取付けには別売りの「MT-800N 延長金具 (¥259+税/214117)」が必要です。
- ・クラス 18kg

222424



## ダボ付きシートクランプ

希望小売価格 ¥1,200 (税抜)

フレームのシートステー部にダボ穴の無いバイクに、キャリアを取り付けるためのダボ穴増設部品

- ・クランプ径：φ 31.8

206644



## ディレイラーハンガー

■ディレイラーハンガー① 希望小売価格：オープン価格

- ・対象車種：STRAUSS DISC シリーズ / FARNA DISC シリーズ
- ・商品コード：445125

■ディレイラーハンガー② 希望小売価格：オープン価格

- ・対象車種：FARNA シリーズ / RAIL シリーズ
- ・商品コード：400846

■ディレイラーハンガー③ 希望小売価格：オープン価格

- ・対象車種：KESIKI シリーズ
- ・商品コード：445147

※ディレイラーハンガーの色は予告なく変更となる場合がございます。



HODAKA CORPORATION  
〒 343-8520 1-1-9 Ryutsudanchi,  
KoshigayaCity, Saitama  
TEL.048-985-2000

Version1

●このカタログに掲載されている情報は2020年9月現在のものです。●カタログ掲載の商品は、印刷のため実際の色と異なることがあります。●このカタログに表示されている適応身長はあくまで目安であり、個人差により乗車可能範囲に多少の差が出ます。●原材料や市場状況などの変化により、仕様、デザイン、価格などの変更または生産を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。●各種コンポーネント名称は(株)シマノの商標です。●一部モデルでデザイン参考用のイラストにて掲載しています。

